



W16
x = 5964052.74
y = 3379958.55
R = 1100.00m
L = 216.37m
T = 108.53m
γ = 12.5222g

W17
x = 5963861.06
y = 3380164.47
R = 230.00m
L = 44.59m
T = 22.36m
γ = 12.3413g
i = 4%, Vp=50 km/h
p = 0m
A1=0
K1=0.00m
A2=83.066
K2=30.00m

W18
x = 5963823.58
y = 3380226.23
R = 230.00m
L = 44.59m
T = 22.36m
γ = 12.3413g
i = 4%, Vp=50 km/h
p = 0m
A1=0
K1=0.00m
A2=83.066
K2=30.00m

LEGENDA BRANŻY DROGOWEJ

- Obrzeże betonowe
- Krawędź jezdni
- Krawężnik betonowy
- Krawężnik betonowy – obniżony
- Krawędź pobocza
- Nawierzchnia jezdni bitumicznej
- Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszych z kostki br. bet.
- Nawierzchnia projektowanych zjazdów z kostki br. bet.
- Projektowany rów

LEGENDA BRANŻY ZIELENI

- Istniejące drzewa
- Istniejące krzewy
- Brak drzewa w terenie
- Brak drzewa – pniak
- Zielen do usunięcia

LEGENDA BRANŻY DROGOWEJ

- Obrzeże betonowe
- Krawędź jezdni
- Krawężnik betonowy
- Krawężnik betonowy – obniżony
- Krawędź pobocza
- Nawierzchnia jezdni bitumicznej
- Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszych z kostki br. bet.
- Nawierzchnia projektowanych zjazdów z kostki br. bet.
- Projektowany rów

Rys. nr 2 Ark. 5/5 Skala 1:500